

# Duotrill 2,5% Injetável

## USO VETERINÁRIO

**Antimicrobiano de amplo espectro, recomendado no tratamento de infecções de cães e gatos, causadas por bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, Espiroquetas e Micoplasmas, sensíveis ao Enrofloxacin.**

**Fórmula: cada 100 mL contém:**

Enrofloxacino 1-ciclopropil-7-(4-Etil-1-Piperazinil)-6-fluoro-1,4-dihidro-4-oxo-3-ácido carboxílico quinolona ..... 2,50 g  
Veículo q.s.p. .... 100,00 mL

**Indicações:**

Duotrill 2,5% Injetável é indicado no tratamento de infecções de cães e gatos, causadas por bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, Espiroquetas e Micoplasmas, sensíveis ao Enrofloxacin. Nas enterites bacterianas, diarreias e demais infecções digestivas causadas por *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Treponema spp.*, *Yersinia enterocolitica*, *Campylobacter jejuni*, *Mycobacterium spp.*, *Klebsiella spp.*, *Clostridium perfringens*, *Proteus spp.*, *Pseudomonas spp.* e outros germes. Nas pneumonias e infecções respiratórias causadas por *Staphylococcus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Mycoplasma spp.*, *Klebsiella spp.*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Bordetella bronchiseptica*. Nas infecções urogenitais provocadas por *Mycoplasma*, *E. coli*, *Proteus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Klebsiella*, *Enterobacter*. Nas infecções dermatológicas causadas por *Staphylococcus aureus*, *S. intermedius*, *S. epidermidis*, *E. coli*, *Pseudomonas spp.* e *Proteus mirabilis*.

**Via de Administração:**

Intramuscular ou subcutânea.

**Dosagem Terapêutica:**

**Cães e gatos:** Aplicar 1,0 mL de Duotrill 2,5% Injetável para cada 5 kg de peso vivo, diariamente, durante 3 a 5 dias.

**Efeitos colaterais:**

Podem ocorrer urticária e prurido em animais hipersensíveis às quinolonas. Erosões das cartilagens nos animais jovens em

fase de crescimento. Evitar aplicar em:

- Cães de raça pequena e média no período de 2 a 8 meses de idade;

- Cães de raça grande e gigante no período de 8 meses e fazer controle de riscos de danos à cartilagem até os 18 meses de idade;

- Gatos com idade inferior a 2 meses.

**Contraindicações:**

Na gestação e lactação. Insuficiência renal grave.

**Interações medicamentosas:**

Evitar o uso associado com soluções ou complexos que contenham ferro, zinco, magnésio e cálcio, pois eles reduzem a absorção das quinolonas. Antagonismo com Tetraciclina e Sulfas + Trimetoprim.

**Apresentação:**

Frasco-ampola de 20 mL.

Conservar em temperatura ambiente, em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance das crianças e animais domésticos.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.**

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o n° 7.093 em 21/09/99.

Responsável Técnico: Daniel Alves

CRF/RJ n° 21.354

**Proprietário:**

**LABORATÓRIOS DUPRAT LTDA.**

R. Almirante Oliveira Pinto, 267 – Colégio

Rio de Janeiro – RJ – CEP: 21371-510

CNPJ: 32.465.155/0001-90

Indústria Brasileira

**Fabricante:**

**Vansil Indústria e Comércio e Representações Ltda.**

R. João Augusto Cirelli, 640

Distrito Industrial – Descalvado – SP

CEP: 13690-000

Tel.: (19) 3593-9999

CNPJ: 50.472.547/0001-68

SAC: (21) 2471-7021 / 2473-7769  
www.laboratorio-duprat.com.br



PRODUTO: Duotrill 2,5% Injetável 20 mL

CÓDIGO: 184


CÓD. EAN13: N/A

SOFTWARE: Adobe Illustrator CC

Nº DE CORES: 1

DIMENSÕES: 60 x 120 mm

FONTES: Helvetica Neue LT STD; Folks

REF. DE COR:  Black

REF. GRÁFICA:  Faca

DATA: 11/12/20

JOB NUMBER:

VERSÃO : 8

DESIGNER: Amanda Bragard

VERSÃO: 08

VER. ANTIGA: 07

RAZÃO DA

ALTERAÇÃO: Alteração de versão e logomarca.

APROVADO POR:



RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA:

CONTROLE DE QUALIDADE:

DATA: