

USO VETERINÁRIO

QUIMIOTERÁPICO ORAL

Fórmula: Cada 100 mL contém

A atividade antimicrobiana da associação de Sulfametoxazol e Trimetoprim resulta em suas ações sobre duas etapas de uma determinada reação enzimática obrigatória em algumas bactérias exercendo um efeito bacteriostático sobre uma ampla faixa de micro-organismos Gram-positivos e Gram-negativos (Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, N. meningitidis, Staphylococcus aureus, E. coli, Salmonella, Shigella, Proteus mirabilis e Pasteurella).

Indicações:

Cães e gatos. Nas infecções Căes e gatos.

Nas infecções respiratórias (pneumonias, bronquites, broncopneumonias) causadas pelos gêneros Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae (Familia Enterobacteriaceae), Pasteurella, Bordetella bronchiseptica ("tosse dos canis"), Streptococcus; infecções urinárias (uretrite, cistite, nefrite, pielonefrite) causadas por Staphylococcus, Streptococcus, E. coli, P. mirabilis, Klebsiella, Enterobacter, infecções gastrintestinais (estomátites, gastrites, enterites, gastroenterites) causadas por Nocardia sp., Yersinia, Salmonella, Staphylococcus sp., Shigella; infecções dermatológicas (dermatites, piodermatites) causadas por Staphylococcus, alguns (dermatites, piodermatites) causadas por *Staphylococcus*, alguns bastonetes Gram-negativos.

No tratamento contra protozoários como: Isospora spp. (cães e gatos), Toxoplasma sp. (cães e gatos).

Posologia e modo de usar: Administrar o produto por via oral agitando o frasco antes de usar. Pode ser usado puro, diretamente na boca do animal, na água de beber ou no alimento.

Cães e gatos: Medicar 1 mL para cada kg de peso a cada 24 horas ou 0,5 mL para cada kg de peso de 12 em 12 horas durante 3 a 5 dias

REF. GRÁFICA: Faca

Recomenda-se a continuidade do tratamento por um período não

inferior a 48 horas após o desaparecimento do quadro clínico. Esta posologia e a duração do tratamento poderão ser modificados em função do estado clínico do animal, das condições climáticas que o faz beber mais ou menos água e a critério do Médico Veterinário.

Apresentação: Frascos de 100 mL.

Salvo em casos especiais, não administrar o produto em animais prenhes ou recém-nascidos

Não administrar o produto em animais com lesões hepáticas ou problemas renais.

Contraindicado em animais com hipersensibilidade às Sulfas. Não administrar o produto com outros que contenham cálcio, substâncias antiácidas e anticoagulantes.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE, EM LOCAL SECO E FRESCO, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR DIRETA, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº: 2 350 em 29/11/85

Resp. Técnico: Daniel Alves – CRF/RJ nº: 21354

Proprietário: LABORATÓRIOS DUPRAT LTDA.

Rua Almirante Oliveira Pinto, 267 – Colégio Rio de Janeiro/RJ – CEP: 21371-510 CNPJ: 32.465.155/0001-90 Indústria Brasileira / Marca Registrada

Vansil Indústria, Comércio e Representações Ltda.

R. João Augusto Cirelli, 640 – Distrito Industrial Descalvado – SP – CEP: 13690-000 Tel.: (19) 3593-9999 CNPJ: 50.472.547/0001-68

SAC: (21) 2471-7021 / 2473-7769 www.laboratorio-duprat.com.br



PRODUTO: Afectrim 100 mL CÓDIGO: 177 CÓD. EAN13: N/A SOFTWARE: Adobe Illustrator CC Nº DE CORES: **DIMENSÕES:** 70 x 140 mm FONTES: Folks; Helvetica Neue LT Std. REF. DE COR: Black 100%

DATA: 19/01/21 **VERSÃO:**

DESIGNER: Amanda Bragard

VERSÃO: 11 VER. ANTIGA: 10

RAZÃO DA Alteração de versão.

ALTERAÇÃO:

APROVADO POR:

⊘ duprat

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA:

CONTROLE DE QUALIDADE:

DATA: